

PRESTANDEKLARATION

Tikkurila Fontefloor EP-FD Primer

Nr TIK-A060-2021

1. Produkttypens unika identifikationskod: **TIK-A060-2021 Tikkurila Fontefloor EP-FD Primer**
2. Avsedda användningar: **Produkt för skydd och reparation av betongkonstruktioner – Beläggning: tätning av yta (1.3)**
3. Tillverkare: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vanda**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **AVCP 2+ och AVCP 3**
5. Harmoniserad standard: **EN 1504-2:2004**

Anmält organ: **AVCP 2+: 0809 Eurofins Expert Services**
**AVPC 3: 1487 Lukasiewicz Research Network – Institute of
Ceramics and Building Materials**

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Lineär krympning	NPD	EN 1504-2:2004
Tryckhållfasthet	NPD	
Värmeutvidgningskoefficient	NPD	
Nötningsbeständighet	NPD	
Gittersnitt-vidhäftning	NPD	
Koldioxidgenomsläpplighet	$CO_{2SD} > 50 \text{ m}$	
Vattenångsgenomsläpplighet	klass I, $s_D < 5 \text{ m}$	
Vattengenomtränglighet	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Vidhäftning efter värmekompatibilitetsprovning	NPD	
Värmechocksbeständighet	NPD	
Kemikaliebeständighet	NPD	
Beständighet mot kraftig kemisk belastning	NPD	
Spricköverbrygning	NPD	
Slaghållfasthet	NPD	
Vidhäftning	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Brandegenskaper	B_{fl-s1}	
Halkmotstånd	NPD	
Prestanda efter artificiell väderbeständighetsprovning	NPD	
Antistatiska egenskaper	NPD	
Vidhäftning på våt betong	NPD	
Diffusion av kloridjoner	NPD	
Farliga ämnen	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Jani Rutanen

RDI Manager



I Vanda den 9.2.2022